


Casquillos


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



PT-30**

Casquillo Antideslizante
Casquillo sin extracción de
cubierta de tubos

EN 853 1SN y 2SN
EN 857 2SC
SAE 100R1S y R2S
SAE 100R 16
y toda relación de mangueras
de goma estructuradas



PT-30**-OPR

Casquillo Antideslizante
Casquillo sin extracción de
cubierta de tubos

EN 853 1SN & 2SN
EN 857 2SC
SAE 100R1S and R2S
SAE 100R 16
y toda relación de mangueras
de goma estructuradas

nº de pieza	COLA DE MANGUERA			OUT	E	B	C
nº de pieza	tamaño	pulgadas	ND	mm	mm	mm	mm
PT-3004	-4	1/4	06	23	30	15.7	11.4
PT-3005	-5	5/16	08	23	30	17.3	13.3
PT-3006	-6	3/8	10	26	31.5	19.7	15.2
PT-3008	-8	1/2	12	29	33	22.9	18.5
PT-3010	-10	5/8	16	33	36	26.2	221.8
PT-3012	-12	3/4	19	37	40	30.3	24.8
PT-3016	-16	1	25	46	50	38.8	30.8
PT-3020	-20	1 1/4	32	59	57	49.5	39.6
PT-3024	-24	1 1/2	38	67	65	55.8	45.3
PT-3032	-32	2	51	80	68.3	68.6	58.5
PT-3040	-40	2 1/2	63	90	69		
PT-3048	-48	3	76	103	75		
PT-3056	-56	3 1/2	89	120	80		
PT-3064	-64	4	101	133	86		
PT-3038	-38	2 3/8	60	88	69		
PT-3050	-50	3 1/8	80	110	80		
PT-3063	-63	3 15/16	100	132	86		

nº de pieza	COLA DE MANGUERA			OUT	E	B	C
nº de pieza	tamaño	pulgadas	ND	mm	mm	mm	mm
OPR-03	-3	3/16	05				
OPR-04	-4	1/4	06	22	28.5	15.85	11.1
OPR-05	-5	5/16	08				
OPR-06	-6	3/8	10	26	28.5	19.95	14.8
OPR-08	-08	1/2	12	30	31.2	23.35	18.5
OPR-10	-10	5/8	16	33	31.5	26.4	21.8
OPR-12	-12	3/4	19	37	38.5	30.35	24.5
OPR-16	-16	1	25	46	50	39	30.8
OPR-20	-20	1 1/4	32	58	55	49.35	39.6
OPR-24	-24	1 1/2	38	65	60	55.8	45.5
OPR-32	-32	2	51	78	72	68.55	58.5
OPR-40	-40	2 1/2	63	95	72	83	71.5
OPR-48	-48	3	76	110	80	97	85.2
OPR-56	-64	3 1/2	89	125	90	110	100
OPR-64	-64	4	101	140	110	125	119

Polígono Industrial Itziar
Edificio N2B
20829 ITZIAR-DEBA
(GIPUZKOA) Spain
T +34 943 74 34 50
E info@leku-ona.com

www.leku-ona.com